

ルーバー横格子タイプ(P25型)



30×50 格子

横格子の形状が細い角形棧の「横格子タイプ」です。外部からの視線をさえぎりながら、バルコニーからの通風、機能性に加えてデザイン性にこだわった横格子タイプの手摺です。

アルミ色



H = 450



H = 850

木目色



H = 450



H = 850


外観イメージに合わせたタイプ(カラー)を選んで、建物とのコーディネートが楽しめます。

カラーサンプル

アルミ色 5色 / 木目色 3色



<手摺材仕様 / 断面>



楕円手摺

平手摺

※バー手摺H=450以下は、楕円手摺のみです。




ルーバー横格子タイプ(P25型)



20×30 格子

横格子の形状が細い角形棧の「横格子タイプ」です。外部からの視線をさえぎりながら、バルコニーからの通風、機能性に加えてデザイン性にこだわった横格子タイプの手摺です。

アルミ色



木目色




外観イメージに合わせたタイプ(カラー)を選んで、建物とのコーディネートが楽しめます。

カラーサンプル アルミ色 5色 / 木目色 3色



<手摺材仕様 / 断面>



楕円手摺 平手摺

※バー手摺H=450以下は、楕円手摺のみです。



ルーバー横パネルタイプ(P24型)



● 横パネル

横パネルの形状が平面板張りの「横パネルタイプ」です。外部からの視線をさえぎりながら、バルコニーからの通風、機能性に加えてデザイン性にこだわった横パネルタイプの手摺です。

● アルミ色



H = 450

● 木目色



H = 450



H = 850

外観イメージに合わせたタイプ(カラー)を選んで、建物とのコーディネートが楽しめます。

カラーサンプル アルミ色 5色 / 木目色 3色

ステン

YKブラウン

シルバー

ブラック


白

ブラックエボニー

ウォールナット

ライトオーク

＜手摺材仕様 / 断面＞



楕円手摺

平手摺

アルミ色

木目色

※バー手摺H=450以下は、楕円手摺のみです。




アルコック 鳥居金属興業株式会社


アルコックデザインパネル 製作範囲

■ P25型 横格子タイプ / P24型 横面材タイプ

●床支持



●持ち出し



■ P25型 横格子タイプ仕様 / P24型 横面材タイプ仕様

納まり		W寸法(柱芯々)	H寸法	a寸法	納まり		W寸法(柱芯々)	H寸法	a寸法
床支持	P25 横格子 30×50	1000mm以下	1000mm以下	30mm	持ち出し	P25 横格子 30×50	1000mm以下	上段 H800~1000 下段 H600以下	30mm
	P25 横格子 20×30	1000mm以下	1000mm以下	20mm		P25 横格子 20×30	1000mm以下	上段 H800~1000 下段 H600以下	20mm
	P24 横面材パネル	1000mm以下	1000mm以下	25mm		P24 横面材パネル	1000mm以下	上段 H800~1000 下段 H600以下	25mm
	P24 横面材パネル(木目)	1000mm以下	1000mm以下	20mm		P24 横面材パネル(木目)	1000mm以下	上段 H800~1000 下段 H600以下	30mm



一段手摺 / ドットポイント(P23型)



● パネル 8 mm

バルコニーなど住宅周辺を引き立てる手摺・笠木の新しいタイプです。優しい微透過性の強化樹脂パネルを備えた「パネル手摺シリーズ」は、一般住宅から多層階建て迄、さまざまなシーンに活用されています。

● 床支持タイプ




H = 850

外観イメージに合わせたタイプを選んで、建物とのコーディネートが楽しめます。


<手摺材仕様 / 断面>



内観図



楕円手摺



平手摺

※パー手摺H=450以下は、楕円手摺のみです。



アルコック 鳥居金属興業株式会社

パネル枠タイプ(P23型)



● パネル 2 種

バルコニーなど住宅周辺を引き立てる手摺・笠木の新しいタイプです。優しい微透過性の強化樹脂パネルを備えた「パネル手摺シリーズ」は、一般住宅から多層階建て迄、さまざまなシーンに活用されています。

● 一段手摺タイプ



● 二段手摺タイプ




外観イメージに合わせたタイプを選んで、建物とのコーディネートが楽しめます。



内観図

<手摺材仕様 / 断面>



楕円手摺

平手摺


※バー手摺H=450以下は、楕円手摺のみです。




アルコックデザインパネル 製作範囲

■ P23型 パネルタイプ

●床支持



●持ち出し



■ P23型 パネルタイプ仕様

	納まり	W寸法(柱芯々)	H寸法	a寸法	b寸法	c寸法
床支持	P23 ドットポイントパネル	1000mm以下	1000mm以下	80mm以下	50mm以上	—
	P23 1段手摺 パネル	1000mm以下	1000mm以下	—	50mm以上	—
	P23 2段手摺 パネル	1000mm以下	1000mm以下	80mm以下	50mm以上	—
持ち出し	P23 ドットポイントパネル	1000mm以下	上段 H800~1000 下段 H600以下	—	—	—



スタンダードシリーズ



● 手摺・笠木

好評を維持する定番の手摺・笠木
「スタンダードシリーズ」です。手摺・横格子・笠木の
様々な組み合わせでバルコニー、ベランダ周りを
演出する様々なバリエーションから選択できます。

● 笠木



● 一段手摺



● 二段手摺



● 三段手摺



● 四段手摺




外観イメージに合わせたタイプ(カラー)を選んで、建物とのコーディネートが楽しめます。

カラーサンプル

アルミ色 5色



<手摺材仕様 / 断面>






楕円手摺



アルコックスタンダード 笠木・手摺 製作範囲

■ P13型 1段手摺 / P14型 2段手摺 / P14型 3段手摺

●床支持




■ P13型 1段手摺仕様 / P14型 2段手摺仕様 / P14型 3段手摺仕様

	納まり	W寸法(柱芯々)	H寸法
床支持	P13型 1段手摺	1000mm以下	150~200mm
	P14型 2段手摺	1000mm以下	250~300mm
	P14型 3段手摺(4段手摺)	1000mm以下	300~450mm



アルコック手摺・笠木 (タイプ / 部品 / 強度)

笠木BEタイプ バルコニー躯体幅に合わせて7寸法、6色の笠木バリエーション。●躯体幅に対する笠木幅寸法 (単位mm)



手摺・笠木 ジョイント用部品 アルミ接合部、端部を覆い安全性に配慮。仕上がり外観も美しく、施工も簡単。

楕円手摺
部品

■ 楕円手摺コーナーカバー (90°用・135°用)



■ 楕円手摺ジョイントカバー



■ 楕円手摺エンドキャップ



■ 壁支持金具



横格子
部品

■ 横格子コーナーキャップ



■ 横格子ジョイントキャップ



■ 横格子エンドキャップ



笠木
部品

■ 笠木コーナーカバー (90°用・135°用)



■ ジョイントカバー





■ 笠木エンドキャップ





強度資料 たわみ量 (水平加重)



● 手摺P11型



● 手摺P13型



● 手摺P14型



鳥居金属興業株式会社

アルミルーバー (外装ブラインド)



● アルミルーバー

住宅周辺を引き立てる外装ブラインド「ルーバー」は遮光、防犯機能と装飾効果をかねそなえた新商品です。縦と横の格子スクリーンが織りなす光と影は、一般住宅から多層階建て迄、さまざまなシーンを演出しています。

● アルミ色



(室内側)

● 木目色



(室内側)

外観イメージに合わせたタイプ(カラー)を選んで、建物とのコーディネートが楽しめます。

カラーサンプル

アルミ色 5色 / 木目色 3色

ステン

YKブラウン

シルバー

ブラック

白



ブラックエボニー




ウォールナット



ライトオーク

< 格子断面 >



アルミ色

木目色

アルコック物干金物



● 壁付けタイプ



ワンタッチ収納で限られたスペースを有効活用する物干金物です。

● 壁付けタイプ(ALK-55シリーズ)



①斜め上(40度)




②水平



③斜め下(40度)



④収納位置



壁付けタイプ/550mm

- ALK-55S (ステン)
- ALK-55B (ブラック)
- ALK-55W (ホワイト)
- ALK-55SL (シルバー)

壁付けタイプ/650mm ※オプション仕様

- ALK-65S (ステン) ALK-65W (ホワイト)
- ALK-65B (ブラック) ALK-65SL (シルバー)

竿掛けアームは「①斜め上 ②水平 ③斜め下 ④収納位置」上記の4か所に可動で固定でき、強風に煽られても、がたつきにくい構造になっています。下から収納できるので、軒天に干渉する事なく収納する事ができます。

アルコック物干金物



● 支柱・軒天タイプ プ



バルコニースペースへの出入りを妨げない

支柱タイプと軒天タイプです。

手摺壁側や軒天に取り付ける事で、

バルコニースペースを最大限に活用できます。

● 支柱タイプ(ALP-55シリーズ)



①斜め上(35度)



②収納位置

支柱タイプ/550mm

- ALP-55S (ステン)
- ALP-55B (ブラック)
- ALP-55W (ホワイト)
- ALP-55SL (シルバー)



※支柱の上げ下げは
5段階調節可能

竿掛けアームは「①斜め上 ②収納位置」

上記の2か所に可動で固定でき、強風に煽られてもがたつきにくい構造になっています。

支柱は上げ下げ5段階の調節が出来ます。

● 軒下吊タイプ(AH-50シリーズ)



軒下吊タイプ/500mm

- ASH-50 (ステン)
- ABH-50 (ブラック)
- AWH-50 (ホワイト)

竿掛けアームは水平位置で固定。強風に煽られても、がたつきにくい構造になっています。
軒天が少し角度のある斜面の場合も、天井との固定部品の角度調整により、
取付が可能です。支柱の長さは5段階(500~750mm)に調整が可能です。